MOSiR.271.1.2019 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Załącznik Nr 4

Lp.	Lokalizacja	Nr pomieszczenia	Nazwa	Powierzchnia m2	Rodzaj posadzki	Częstotliwość i zakres sprzątania	Zmiany	Termin świadczenia usługi	Uwagi
1.	parter	0.01	Wiatrołap	45,500	gres	2 razy dziennie lub wg potrzeb zamiatanie podłogi; 2 razy dziennie lub wg potrzeb zmywanie podłogi; 2 razy w tygodniu zmywanie parapetu; 2 razy w tygodniu lub wg potrzeb czyszczenie wycieraczek; 1 raz na dzień czyszczenie drzwi, ościeżnic i elementów szklanych; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych;	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli
2.	parter	0.02	Holl główny	148,400	gres	2 razy dziennie lub wg potrzeb zamiatanie podłogi; 2 razy dziennie lub wg potrzeb zmywanie podłogi; 2 razy w tygodniu zmywanie parapetu; 2 razy w tygodniu lub wg potrzeb czyszczenie wycieraczek; 1 raz na dzień czyszczenie drzwi, ościeżnic i elementów szklanych; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników; 1 raz na 3 miesiące mycie okien;	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli
3.	parter	0.03	Szyb windy	5,800	--	2 razy dziennie lub wg potrzeb zamiatanie; 2 razy dziennie lub wg potrzeb zmywanie; 1 raz na tydzień dezynfekcja powierzchni windy z zastosowaniem odpowiednich środków czystości;	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli

4.	parter	0.04	Klatka schodowa	19,700	Gres	2 razy na dzień oraz wg potrzeb zamiatanie stopni schodów; 2 razy na dzień oraz wg potrzeb zmywanie stopni schodów; 1 raz w tygodniu przemyć barierkę schodów na mokro; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 1 raz na tydzień czyszczenie dodatkowego wyposażenia (schowka pod biegiem schodów i inne); 1 raz na tydzień czyszczenie drzwi, ościeżnic drzwiowych, przeszkleń, okien	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli
5.	parter	0.05	Strefa kas basenu	56,218	Gres	2 razy dziennie lub wg potrzeb zamiatanie podłogi; 2 razy dziennie lub wg potrzeb zmywanie podłogi; 2 razy w tygodniu zmywanie parapetu; 2 razy w tygodniu lub wg potrzeb czyszczenie wycieraczek; 1 raz na dzień czyszczenie drzwi, ościeżnic i elementów szklanych; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników; 1 raz na 3 miesiące mycie okien;	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli
6.	parter	0.06	Strefa suszarni	8,569	Gres	2 razy w dziennie zamiatanie podłogi; 2 razy w dziennie zmywanie podłogi; 1 raz na tydzień czyszczenie wyposażenia (suszarek, wyposażenia dodatkowego); 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych;	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli

7.	parter	0.07	Szatnia odzieży wierzchniej	17,783	Gres	2 razy na tydzień oraz wg potrzeb zamiatanie podłogi; 2 razy na tydzień oraz wg potrzeb zmywanie podłogi preparatami o właściwościach odkażających; 2 razy w tygodniu czyszczenie wyposażenia (szafki, ławki, półki) preparatami o właściwościach odkażających; 1 raz na tydzień zmywanie ścian preparatami o właściwościach odkażających; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 1 raz na tydzień czyszczenie drzwi, ościeżnic drzwiowych, przeszkleń; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli
8.	parter	0.08	Pomieszczenie ochrony	16,470	Gres	2 razy na tydzień oraz wg potrzeb zamiatanie podłogi; 2 razy na tydzień oraz wg potrzeb zmywanie podłogi preparatami o właściwościach odkażających; 2 razy w tygodniu czyszczenie wyposażenia (szafki, ławki, półki) preparatami o właściwościach odkażających; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 1 raz na tydzień czyszczenie drzwi, ościeżnic drzwiowych, przeszkleń; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników;	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli
9.	parter	0.08a	Pomieszczenie techniczne	7,100	Gres	Sprzątanie w obecności informatyka MOSiR; 1 raz na tydzień oraz wg potrzeb zamiatanie podłogi; 1 razy na tydzień oraz wg potrzeb zmywanie;	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli

						1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 1 raz na tydzień czyszczenie drzwi, ościeżnic drzwiowych, przeszkleń; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników;			
10.	parter	0.09	Umywalnia damska	6,778	Płytki ceramiczne	1 raz na dzień zamiatanie podłogi; 1 raz na dzień zmywanie podłogi środkami dezynfekującymi nie zawierającymi chloru; 1 raz na dzień czyszczenie wyposażenia (armatura, prysznice, muszle klozetowe, spłuczki, syfony, umywalki, pisuary, lustra, mydelniczki, uchwyty na papier toaletowy, uchwyty na ręczniki, suszarki i inne) środkami dezynfekującymi; nie zawierającymi chloru; 3 razy w tygodniu zmywanie ścian środkami dezynfekującymi nie zawierającymi chloru; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 2 razy na tydzień czyszczenie drzwi, ościeżnic drzwiowych, przeszkleń; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników;	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli
11.	parter	0.10	Toaleta damska	10,323	Płytki ceramiczne	2 raz na dzień zamiatanie podłogi lub wg potrzeb; 2 razy na dzień zmywanie podłogi lub wg potrzeb środkami dezynfekującymi nie zawierającymi chloru; 1 raz na dzień czyszczenie wyposażenia (armatura, prysznice, muszle klozetowe, spłuczki, syfony, umywalki, pisuary, lustra,	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli

						mydelniczki, uchwyty na papier toaletowy, uchwyty na ręczniki, suszarki i inne) środkami dezynfekującymi; nie zawierającymi chloru; 3 razy w tygodniu zmywanie ścian środkami dezynfekującymi nie zawierającymi chloru; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 2 razy na tydzień czyszczenie drzwi, ościeżnic drzwiowych, przeszkleń; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników;			
12.	parter	0.11	Toaleta dla osób niepełnosprawnych	5,424	Płytki ceramiczne	2 raz na dzień zamiatanie podłogi lub wg potrzeb; 2 razy na dzień zmywanie podłogi lub wg potrzeb środkami dezynfekującymi nie zawierającymi chloru; 2 razy na dzień czyszczenie wyposażenia (armatura, prysznice, muszle klozetowe, spłuczki, syfony, umywalki, pisuary, lustra, mydelniczki, uchwyty na papier toaletowy, uchwyty na ręczniki, suszarki i inne) środkami dezynfekującymi; nie zawierającymi chloru; 3 razy w tygodniu zmywanie ścian środkami dezynfekującymi nie zawierającymi chloru; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 2 razy na tydzień czyszczenie drzwi, ościeżnic drzwiowych, przeszkleń; 1 raz na miesiąc czyszczenie	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli

						grzejników;			
13.	parter	0.12	Umywalnia męska	5,320	Płytki ceramiczne	2 raz na dzień zamiatanie podłogi lub wg potrzeb; 2 razy na dzień zmywanie podłogi lub wg potrzeb środkami dezynfekującymi nie zawierającymi chloru; 2 razy na dzień czyszczenie wyposażenia (armatura, prysznice, muszle klozetowe, spłuczki, syfony, umywalki, pisuary, lustra, mydelniczki, uchwyty na papier toaletowy, uchwyty na ręczniki, suszarki i inne) środkami dezynfekującymi; nie zawierającymi chloru; 3 razy w tygodniu zmywanie ścian środkami dezynfekującymi nie zawierającymi chloru; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 2 razy na tydzień czyszczenie drzwi, ościeżnic drzwiowych, przeszkleń; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników;	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli
14.	parter	0.13	Toaleta męska	8,103	Płytki ceramiczne	2 raz na dzień zamiatanie podłogi lub wg potrzeb; 2 razy na dzień zmywanie podłogi lub wg potrzeb środkami dezynfekującymi nie zawierającymi chloru; 2 razy na dzień czyszczenie wyposażenia (armatura, prysznice, muszle klozetowe, spłuczki, syfony, umywalki, pisuary, lustra, mydelniczki, uchwyty na papier toaletowy, uchwyty na ręczniki,	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli

						suszarki i inne) środkami dezynfekującymi; nie zawierającymi chloru; 3 razy w tygodniu zmywanie ścian środkami dezynfekującymi nie zawierającymi chloru; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 2 razy na tydzień czyszczenie drzwi, ościeżnic drzwiowych, przeszkleń; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników;			
15.	parter	0.15	Holl strefy SPA	51,20	Gres	2 razy dziennie lub wg potrzeb zamiatanie podłogi; 2 razy dziennie lub wg potrzeb zmywanie podłogi; 2 razy w tygodniu zmywanie parapetu; 2 razy w tygodniu lub wg potrzeb czyszczenie wycieraczek; 1 raz na dzień czyszczenie drzwi, ościeżnic i elementów szklanych; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników;	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli
16.	parter	0.22a	Magazyn obsługi sprzątającej	3,147	gres	2 razy na tydzień oraz wg potrzeb zamiatanie podłogi; 2 razy na tydzień oraz wg potrzeb zmywanie podłogi preparatami o właściwościach odkażających; 2 razy w tygodniu czyszczenie wyposażenia (szafki, ławki, półki) preparatami o właściwościach odkażających; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 1 raz na tydzień czyszczenie drzwi,	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli

						ościeżnic drzwiowych, przeszkleń; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników;			
17.	parter	0.23	Wiatrołap	3,30	Gres	2 razy dziennie lub wg potrzeb zamiatanie podłogi; 2 razy dziennie lub wg potrzeb zmywanie podłogi; 2 razy w tygodniu zmywanie parapetu; 2 razy w tygodniu lub wg potrzeb czyszczenie wycieraczek; 1 raz na dzień czyszczenie drzwi, ościeżnic i elementów szklanych; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych;	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli
18.	parter	0.24	Strefa saun	35,312	Gres	1 raz na dzień zmywanie podłogi, ścian, ławek środkami o silnym działaniu dezynfekującym nie zawierającymi chloru; 1 raz na dzień czyszczenie wyposażenia dodatkowego środkami dezynfekującymi; nie zawierającymi chloru; 1 raz na dzień mycie sufitu środkami odkażającymi nie zawierającymi chloru; 1 raz na dzień mycie stolarki drzwiowej wraz z przeszkleniem środkami odkażającymi nie zawierającymi chloru; Ponadto dodatkowe mycie i odkażanie pomieszczenia za pomocą środków do tego przeznaczonych w przypadku stwierdzenia przez komisję w skład której będą wchodzić przedstawiciele wykonawcy i zamawiającego lub służby do tego	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli

						powołane (SANEPiD) takiej konieczności.			
19.	parter	0.25	Sauna fińska	5,191	Drewno	1 raz na dzień zmywanie podłogi, ścian, ławek środkami o silnym działaniu dezynfekującym nie zawierającymi chloru; 1 raz na dzień czyszczenie wyposażenia dodatkowego środkami dezynfekującymi; nie zawierającymi chloru; 1 raz na dzień mycie sufitu środkami odkażającymi nie zawierającymi chloru; 1 raz na dzień mycie stolarki drzwiowej wraz z przeszkleniem środkami odkażającymi nie zawierającymi chloru; Ponadto dodatkowe mycie i odkażanie pomieszczenia za pomocą środków do tego przeznaczonych w przypadku stwierdzenia przez komisję w skład której będą wchodzić przedstawiciele wykonawcy i zamawiającego lub służby do tego powołane (SANEPiD) takiej konieczności.	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli
20.	parter	0.26	Sauna parowa	11,088	Płytki ceramiczne	1 raz na dzień zmywanie podłogi, ścian, ławek środkami o silnym działaniu dezynfekującym nie zawierającymi chloru; 1 raz na dzień czyszczenie wyposażenia dodatkowego środkami dezynfekującymi; nie zawierającymi chloru; 1 raz na dzień mycie sufitu środkami odkażającymi nie zawierającymi chloru;	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli

						1 raz na dzień mycie stolarki drzwiowej wraz z przeszkleniem środkami odkażającymi nie zawierającymi chloru; Ponadto dodatkowe mycie i odkażanie pomieszczenia za pomocą środków do tego przeznaczonych w przypadku stwierdzenia przez komisję w skład której będą wchodzić przedstawiciele wykonawcy i zamawiającego lub służby do tego powołane (SANEPiD) takiej konieczności.			
21.	parter	0.27	Magazyn/Pomieszczenie techniczne	6,703	Gres	2 razy na tydzień oraz wg potrzeb zamiatanie podłogi; 2 razy na tydzień oraz wg potrzeb zmywanie podłogi preparatami o właściwościach odkażających; 2 razy w tygodniu czyszczenie wyposażenia (szafki, ławki, półki) preparatami o właściwościach odkażających; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 1 raz na tydzień czyszczenie drzwi, ościeżnic drzwiowych, przeszkleń; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników;	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli
22.	parter	0.28	Szatnia męska	6,863	Płytki ceramiczne	2 raz dziennie oraz wg potrzeb zamiatanie podłogi; 2 raz dziennie oraz wg potrzeb zmywanie podłogi preparatami o właściwościach odkażających; 2 razy w tygodniu czyszczenie wyposażenia (szafki, ławki, półki) preparatami o właściwościach odkażających;	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli

						1 raz na tydzień zmywanie ścian preparatami o właściwościach odkażających; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 1 raz na tydzień czyszczenie drzwi, ościeżnic drzwiowych, przeszkleń; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników			
23.	parter	0.29	Sanitariat męski	11,352	Płytki ceramiczne	2 razy na dzień zamiatanie podłogi lub wg potrzeb; 2 razy na dzień zmywanie podłogi środkami dezynfekującymi nie zawierającymi chloru; 1 raz na dzień czyszczenie wyposażenia (armatura, prysznice, muszle klozetowe, spłuczki, syfony, umywalki, pisuary, lustra, mydelniczki, uchwyty na papier toaletowy, uchwyty na ręczniki, suszarki i inne) środkami dezynfekującymi; nie zawierającymi chloru; 3 razy w tygodniu zmywanie ścian środkami dezynfekującymi nie zawierającymi chloru; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 2 razy na tydzień czyszczenie drzwi, ościeżnic drzwiowych, przeszkleń; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników;	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli
24.	parter	0.30	Szatnia damska	6,863	Płytki ceramiczne	2 razy dziennie oraz wg potrzeb zamiatanie podłogi; 2 razy na dzień oraz wg potrzeb zmywanie podłogi preparatami o właściwościach odkażających; 2 razy w tygodniu czyszczenie	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli

						wyposażenia (szafki, ławki, półki) preparatami o właściwościach odkażających; 1 raz na tydzień zmywanie ścian preparatami o właściwościach odkażających; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 1 raz na tydzień czyszczenie drzwi, ościeżnic drzwiowych, przeszkleń; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników			
25.	parter	0.31	Sanitariat damski	11,352	Płytki ceramiczne	2 razy na dzień zamiatanie podłogi lub wg potrzeb; 2 razy na dzień zmywanie podłogi lub wg potrzeb środkami dezynfekującymi nie zawierającymi chloru; 1 raz na dzień czyszczenie wyposażenia (armatura, prysznice, muszle klozetowe, spłuczki, syfony, umywalki, pisuary, lustra, mydelniczki, uchwyty na papier toaletowy, uchwyty na ręczniki, suszarki i inne) środkami dezynfekującymi; nie zawierającymi chloru; 3 razy w tygodniu zmywanie ścian środkami dezynfekującymi nie zawierającymi chloru; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 2 razy na tydzień czyszczenie drzwi, ościeżnic drzwiowych, przeszkleń; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników;	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli
26.	parter	0.34	Recepcja	12,420	Gres	2 razy dziennie lub wg potrzeb zamiatanie podłogi;	I, II	Cały rok	* Patrz

						2 razy dziennie lub wg potrzeb zmywanie podłogi; 2 razy w tygodniu lub wg potrzeb czyszczenie wycieraczek; 1 raz na dzień czyszczenie drzwi, ościeżnic i elementów szklanych; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników;			koniec tabeli
27.	parter	0.41	Pomieszczenie ekipy sprzątającej	8,656	Gres	2 razy na tydzień oraz wg potrzeb zamiatanie podłogi; 2 razy na tydzień oraz wg potrzeb zmywanie podłogi preparatami o właściwościach odkażających; 2 razy w tygodniu czyszczenie wyposażenia (szafki, ławki, półki) preparatami o właściwościach odkażających; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 1 raz na tydzień czyszczenie drzwi, ościeżnic drzwiowych, przeszkleń; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników;	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli
28.	parter	0.42	Magazyn sprzętu pływackiego	14,60	Gres	2 razy na tydzień oraz wg potrzeb zamiatanie podłogi; 2 razy na tydzień oraz wg potrzeb zmywanie podłogi preparatami o właściwościach odkażających; 2 razy w tygodniu czyszczenie wyposażenia (szafki, ławki, półki) preparatami o właściwościach odkażających; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 1 raz na tydzień czyszczenie drzwi, ościeżnic drzwiowych, przeszkleń; 1 raz na miesiąc czyszczenie	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli

						grzejników;			
29.	parter	0.43	Komunikacja strefy basenu	93,00	Płytki ceramiczne	1 raz na dzień lub wg potrzeb zamiatanie podłogi; 1 raz na dzień lub wg potrzeb zmywanie podłogi preparatami o właściwościach odkażających; 1 raz na dzień lub wg potrzeb czyszczenie wyposażenia (szafki, ławki, półki) preparatami o właściwościach odkażających; 1 raz dziennie zmywanie ścian preparatami o właściwościach odkażających; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 1 raz na miesiąc mycie okien; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli
30.	parter	0.44	Szatnia rodzinna	17,758	Płytki ceramiczne	2 razy na dzień lub wg potrzeb zamiatanie podłogi; 2 razy na dzień lub wg potrzeb zmywanie podłogi preparatami o właściwościach odkażających; 1 raz na dzień lub wg potrzeb czyszczenie wyposażenia (szafki, ławki, półki) preparatami o właściwościach odkażających; 1 raz dziennie zmywanie ścian preparatami o właściwościach odkażających – po zamknięciu basenu; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników;	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli
31.	parter	0.45	Sanitariat damski	10,041	Płytki ceramiczne	2 razy na dzień zamiatanie podłogi lub wg potrzeb; 2 razy na dzień zmywanie podłogi	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli

						lub wg potrzeb środkami dezynfekującymi nie zawierającymi chloru; 1 raz na dzień czyszczenie wyposażenia (armatura, prysznice, muszle klozetowe, spłuczki, syfony, umywalki, pisuary, lustra, mydelniczki, uchwyty na papier toaletowy, uchwyty na ręczniki, suszarki i inne) środkami dezynfekującymi; nie zawierającymi chloru; 3 razy w tygodniu zmywanie ścian środkami dezynfekującymi nie zawierającymi chloru; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 2 razy na tydzień czyszczenie drzwi, ościeżnic drzwiowych, przeszkleń; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników;			
32.	parter	0.46	Sanitariat męski	9,594	Płytki ceramiczne	2 razy na dzień zamiatanie podłogi lub wg potrzeb; 2 razy na dzień zmywanie podłogi lub wg potrzeb środkami dezynfekującymi nie zawierającymi chloru; 1 raz na dzień czyszczenie wyposażenia (armatura, prysznice, muszle klozetowe, spłuczki, syfony, umywalki, pisuary, lustra, mydelniczki, uchwyty na papier toaletowy, uchwyty na ręczniki, suszarki i inne) środkami dezynfekującymi; nie zawierającymi chloru; 3 razy w tygodniu zmywanie ścian środkami dezynfekującymi nie	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli

						zawierającymi chloru; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 2 razy na tydzień czyszczenie drzwi, ościeżnic drzwiowych, przeszkleń; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników;			
33.	parter	0.47	Szatnia damska	56,159	Płytki ceramiczne	2 razy na dzień lub wg potrzeb zamiatanie/zmywanie podłogi; 2 razy na dzień lub wg potrzeb zmywanie podłogi preparatami o właściwościach odkażających; 1 raz na dzień lub wg potrzeb czyszczenie wyposażenia (szafki, ławki, półki) preparatami o właściwościach odkażających; 1 raz dziennie zmywanie ścian preparatami o właściwościach odkażających – po zamknięciu basenu; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników;	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli
34.	parter	0.48	Umywalnia damska	8,112	Płytki ceramiczne	2 razy na dzień zamiatanie podłogi lub wg potrzeb; 2 razy na dzień zmywanie podłogi lub wg potrzeb środkami dezynfekującymi nie zawierającymi chloru; 1 raz na dzień czyszczenie wyposażenia (armatura, prysznice, muszle klozetowe, spłuczki, syfony, umywalki, pisuary, lustra, mydelniczki, uchwyty na papier toaletowy, uchwyty na ręczniki, suszarki i inne) środkami dezynfekującymi; nie	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli

						zawierającymi chloru; 3 razy w tygodniu zmywanie ścian środkami dezynfekującymi nie zawierającymi chloru; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 2 razy na tydzień czyszczenie drzwi, ościeżnic drzwiowych, przeszkleń; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników;			
35.	parter	0.49	Damska toaleta dla niepełnosprawnych	7,272	Płytki ceramiczne	2 razy na dzień zamiatanie podłogi lub wg potrzeb; 2 razy na dzień zmywanie podłogi lub wg potrzeb środkami dezynfekującymi nie zawierającymi chloru; 1 raz na dzień czyszczenie wyposażenia (armatura, prysznice, muszle klozetowe, spłuczki, syfony, umywalki, pisuary, lustra, mydelniczki, uchwyty na papier toaletowy, uchwyty na ręczniki, suszarki i inne) środkami dezynfekującymi; nie zawierającymi chloru; 3 razy w tygodniu zmywanie ścian środkami dezynfekującymi nie zawierającymi chloru; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 2 razy na tydzień czyszczenie drzwi, ościeżnic drzwiowych, przeszkleń; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników;	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli
36.	parter	0.50	Toalety damskie	9,193	Płytki ceramiczne	1 raz na dzień zamiatanie/zmywanie podłogi lub wg potrzeb;	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli

						1 raz na dzień zmywanie podłogi środkami dezynfekującymi nie zawierającymi chloru; 1 raz na dzień czyszczenie wyposażenia (armatura, prysznice, muszle klozetowe, spłuczki, syfony, umywalki, pisuary, lustra, mydelniczki, uchwyty na papier toaletowy, uchwyty na ręczniki, suszarki i inne) środkami dezynfekującymi; nie zawierającymi chloru; 3 razy w tygodniu zmywanie ścian środkami dezynfekującymi nie zawierającymi chloru; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 2 razy na tydzień czyszczenie drzwi, ościeżnic drzwiowych, przeszkleń; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników;			
37.	parter	0.51	Natryski damskie	11,552	Płytki ceramiczne	1 raz na dzień zamiatanie/zmywanie podłogi lub wg potrzeb; 1 raz na dzień zmywanie podłogi środkami dezynfekującymi nie zawierającymi chloru; 1 raz na dzień czyszczenie wyposażenia (armatura, prysznice, muszle klozetowe, spłuczki, syfony, umywalki, pisuary, lustra, mydelniczki, uchwyty na papier toaletowy, uchwyty na ręczniki, suszarki i inne) środkami dezynfekującymi; nie zawierającymi chloru; 3 razy w tygodniu zmywanie ścian środkami dezynfekującymi nie	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli

						zawierającymi chloru; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 2 razy na tydzień czyszczenie drzwi, ościeżnic drzwiowych, przeszkleń; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników;			
38.	parter	0.52	Komunikacja	8,910	Płytki ceramiczne	1 raz na dzień zamiatanie/zmywanie podłogi lub wg potrzeb; 1 raz na dzień zmywanie podłogi środkami dezynfekującymi nie zawierającymi chloru; 1 raz na dzień czyszczenie wyposażenia (armatura, prysznice, muszle klozetowe, spłuczki, syfony, umywalki, pisuary, lustra, mydelniczki, uchwyty na papier toaletowy, uchwyty na ręczniki, suszarki i inne) środkami dezynfekującymi; nie zawierającymi chloru; 3 razy w tygodniu zmywanie ścian środkami dezynfekującymi nie zawierającymi chloru; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 2 razy na tydzień czyszczenie drzwi, ościeżnic drzwiowych, przeszkleń; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników; 2 razy na tydzień czyszczenie drzwi, ościeżnic drzwiowych, przeszkleń;	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli
39.	parter	0.53	Toalety męskie	10,181	Płytki ceramiczne	1 raz na dzień zamiatanie/zmywanie podłogi lub wg potrzeb;	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli

						1 raz na dzień zmywanie podłogi środkami dezynfekującymi nie zawierającymi chloru; 1 raz na dzień czyszczenie wyposażenia (armatura, prysznice, muszle klozetowe, spłuczki, syfony, umywalki, pisuary, lustra, mydelniczki, uchwyty na papier toaletowy, uchwyty na ręczniki, suszarki i inne) środkami dezynfekującymi; nie zawierającymi chloru; 3 razy w tygodniu zmywanie ścian środkami dezynfekującymi nie zawierającymi chloru; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 2 razy na tydzień czyszczenie drzwi, ościeżnic drzwiowych, przeszkleń; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników; 2 razy na tydzień czyszczenie drzwi, ościeżnic drzwiowych, przeszkleń;			
40.	parter	0.54	Umywalnie męskie	8,112	Płytki ceramiczne	2 razy na dzień zamiatanie/zmywanie podłogi lub wg potrzeb; 2 razy na dzień zmywanie podłogi środkami dezynfekującymi nie zawierającymi chloru; 1 raz na dzień czyszczenie wyposażenia (armatura, prysznice, muszle klozetowe, spłuczki, syfony, umywalki, pisuary, lustra, mydelniczki, uchwyty na papier toaletowy, uchwyty na ręczniki, suszarki i inne) środkami dezynfekującymi; nie	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli

						zawierającymi chloru; 3 razy w tygodniu zmywanie ścian środkami dezynfekującymi nie zawierającymi chloru; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 2 razy na tydzień czyszczenie drzwi, ościeżnic drzwiowych, przeszkleń; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników; 2 razy na tydzień czyszczenie drzwi, ościeżnic drzwiowych, przeszkleń;			
41.	parter	0.55	Natryski męskie	11,530	Płytki ceramiczne	1 raz na dzień zamiatanie/zmywanie podłogi lub wg potrzeb; 1 raz na dzień zmywanie podłogi lub wg potrzeb środkami dezynfekującymi nie zawierającymi chloru; 1 raz na dzień czyszczenie wyposażenia (armatura, prysznice, muszle klozetowe, spłuczki, syfony, umywalki, pisuary, lustra, mydelniczki, uchwyty na papier toaletowy, uchwyty na ręczniki, suszarki i inne) środkami dezynfekującymi; nie zawierającymi chloru; 3 razy w tygodniu zmywanie ścian środkami dezynfekującymi nie zawierającymi chloru; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 2 razy na tydzień czyszczenie drzwi, ościeżnic drzwiowych, przeszkleń; 1 raz na miesiąc czyszczenie	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli

						grzejników; 2 razy na tydzień czyszczenie drzwi, ościeżnic drzwiowych, przeszkleń;			
42.	parter	0.56	Męska toaleta dla osób niepełnosprawnych	6,567	Płytki ceramiczne	1 raz na dzień zamiatanie/zmywanie podłogi lub wg potrzeb; 1 raz na dzień zmywanie podłogi lub wg potrzeb środkami dezynfekującymi nie zawierającymi chloru; 1 raz na dzień czyszczenie wyposażenia (armatura, prysznice, muszle klozetowe, spłuczki, syfony, umywalki, pisuary, lustra, mydelniczki, uchwyty na papier toaletowy, uchwyty na ręczniki, suszarki i inne) środkami dezynfekującymi; nie zawierającymi chloru; 3 razy w tygodniu zmywanie ścian środkami dezynfekującymi nie zawierającymi chloru; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 2 razy na tydzień czyszczenie drzwi, ościeżnic drzwiowych, przeszkleń; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników; 2 razy na tydzień czyszczenie drzwi, ościeżnic drzwiowych, przeszkleń;	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli
43.	parter	0.57	Szatnie męskie	56,731	Płytki ceramiczne	2 razy na dzień lub wg potrzeb zamiatanie/zmywanie podłogi; 2 razy na dzień lub wg potrzeb zmywanie podłogi preparatami o właściwościach odkażających; 1 raz na dzień lub wg potrzeb	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli

						czyszczenie wyposażenia (szafki, ławki, półki) preparatami o właściwościach odkażających; 1 raz dziennie zmywanie ścian preparatami o właściwościach odkażających – po zamknięciu basenu; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników; 2 razy na tydzień czyszczenie drzwi, ościeżnic drzwiowych, przeszkleń;			
44.	parter	0.58	Komunikacja	50,20	Płytki ceramiczne	1 raz na dzień zamiatanie/zmywanie podłogi lub wg potrzeb; 1 raz na dzień zmywanie podłogi środkami dezynfekującymi nie zawierającymi chloru; 1 raz na dzień czyszczenie wyposażenia (armatura, prysznice, muszle klozetowe, spłuczki, syfony, umywalki, pisuary, lustra, mydelniczki, uchwyty na papier toaletowy, uchwyty na ręczniki, suszarki i inne) środkami dezynfekującymi; nie zawierającymi chloru; 3 razy w tygodniu zmywanie ścian środkami dezynfekującymi nie zawierającymi chloru; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 2 razy na tydzień czyszczenie drzwi, ościeżnic drzwiowych, przeszkleń; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników;	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli

45.	parter	0.58a	Pomieszczenie obsługi sprzątającej	4,715	Gres	2 razy na tydzień oraz wg potrzeb zamiatanie podłogi; 2 razy na tydzień oraz wg potrzeb zmywanie podłogi preparatami o właściwościach odkażających; 2 razy w tygodniu czyszczenie wyposażenia (szafki, ławki, półki) preparatami o właściwościach odkażających; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 1 raz na tydzień czyszczenie drzwi, ościeżnic drzwiowych, przeszkleń; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników; 2 razy na tydzień czyszczenie drzwi, ościeżnic drzwiowych, przeszkleń;	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli
46.	parter	0.59	Szatnie ratowników	10,418	gres	2 razy na dzień lub wg potrzeb zamiatanie/zmywanie podłogi; 2 razy na dzień lub wg potrzeb zmywanie podłogi preparatami o właściwościach odkażających; 1 raz na dzień lub wg potrzeb czyszczenie wyposażenia (szafki, ławki, półki) preparatami o właściwościach odkażających; 1 raz dziennie zmywanie ścian preparatami o właściwościach odkażających – po zamknięciu basenu; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników; 2 razy na tydzień czyszczenie drzwi, ościeżnic drzwiowych, przeszkleń;	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli

47.	parter	0.60	Pomieszczenie ratowników	26,965	Gres	1 raz na dzień lub wg potrzeb zamiatanie/zmywanie podłogi; 1 raz na dzień lub wg potrzeb zmywanie podłogi preparatami o właściwościach odkażających; 1 raz na dzień lub wg potrzeb czyszczenie wyposażenia (szafki, ławki, półki) preparatami o właściwościach odkażających; 1 raz dziennie zmywanie ścian preparatami o właściwościach odkażających; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników; 1 raz na dzień mycie preparatami powierzchni oszklonych;	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli
48.	parter	0.61	Sanitariat damski	10,780	Płytki ceramiczne	1 raz na dzień zamiatanie/zmywanie podłogi lub wg potrzeb; 1 raz na dzień zmywanie podłogi środkami dezynfekującymi nie zawierającymi chloru; 1 raz na dzień czyszczenie wyposażenia (armatura, prysznice, muszle klozetowe, spłuczki, syfony, umywalki, pisuary, lustra, mydelniczki, uchwyty na papier toaletowy, uchwyty na ręczniki, suszarki i inne) środkami dezynfekującymi; nie zawierającymi chloru; 3 razy w tygodniu zmywanie ścian środkami dezynfekującymi nie zawierającymi chloru; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 2 razy na tydzień czyszczenie	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli

						drzwi, ościeżnic drzwiowych, przeszkleń; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników;			
49.	parter	0.62	Sanitariat męski	11,194	Płytki ceramiczne	1 raz na dzień zamiatanie/zmywanie podłogi lub wg potrzeb; 1 raz na dzień zmywanie podłogi środkami dezynfekującymi nie zawierającymi chloru; 1 raz na dzień czyszczenie wyposażenia (armatura, prysznice, muszle klozetowe, spłuczki, syfony, umywalki, pisuary, lustra, mydelniczki, uchwyty na papier toaletowy, uchwyty na ręczniki, suszarki i inne) środkami dezynfekującymi; nie zawierającymi chloru; 3 razy w tygodniu zmywanie ścian środkami dezynfekującymi nie zawierającymi chloru; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 2 razy na tydzień czyszczenie drzwi, ościeżnic drzwiowych, przeszkleń; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników;	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli
50.	parter	0.63	Komunikacja	7,200	Gres	2 razy dziennie lub wg potrzeb zamiatanie podłogi; 2 razy dziennie lub wg potrzeb zmywanie podłogi; 2 razy w tygodniu zmywanie parapetu; 2 razy w tygodniu lub wg potrzeb czyszczenie wycieraczek; 1 raz na dzień czyszczenie drzwi, ościeżnic i elementów szklanych;	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli

						1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych;			
51.	parter	0.64	Klatka schodowa	21,80	Gres	2 razy na dzień oraz wg potrzeb zamiatanie stopni schodów; 2 razy na dzień oraz wg potrzeb zmywanie stopni schodów; 1 raz w tygodniu przemyć barierkę schodów na mokro; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 1 raz na tydzień czyszczenie dodatkowego wyposażenia (schowka pod biegiem schodów i inne); 1 raz na tydzień czyszczenie drzwi, ościeżnic drzwiowych, przeszkleń, okien	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli
52.	parter	0.66	Klatka schodowa	19,500	Gres	2 razy na dzień oraz wg potrzeb zamiatanie stopni schodów; 2 razy na dzień oraz wg potrzeb zmywanie stopni schodów; 1 raz w tygodniu przemyć barierkę schodów na mokro; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 1 raz na tydzień czyszczenie dodatkowego wyposażenia (schowka pod biegiem schodów i inne); 1 raz na tydzień czyszczenie drzwi, ościeżnic drzwiowych, przeszkleń, okien	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli
53.	parter	0.94	Hala basenów wewnętrznych	665,400	Płytki ceramiczne	1 raz na dzień mycie posadzek automatem szorująco-zbierającym bateryjnym oraz mycie ręczne w miejscach trudno dostępnych (murki, zakamarki hali) przy użyciu środków o działaniu antybakteryjnym;	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli

						1 raz na miesiąc lub według potrzeb czyszczenie glazury i terakoty z użyciem myjki wysokociśnieniowej; 1 raz na tydzień mycie ścian środkami dezynfekującymi; 1 raz na tydzień mycie wszystkich drzwi, ościeżnic przyległych do hali basenowej środkami o działaniu dezynfekującym; 1 raz na dzień mycie wyposażenia hali (w tym barierki, trampoliny itp.) środkami dezynfekującymi; 1 raz na tydzień mycie przeszklenia hali do wysokości 2m 1 raz na dzień czyszczenie i odkażanie brodzików do płukania stóp 1 raz na miesiąc czyszczenie kratek przelewowych niecek basenowych 1 raz na rok mycie całego przeszklenia (naświetli) pływalni krytej od wewnątrz i od zewnątrz			
54.	Piętro	1.01	Klatka schodowa	20,500	Gres	2 razy na dzień oraz wg potrzeb zamiatanie stopni schodów; 2 razy na dzień oraz wg potrzeb zmywanie stopni schodów; 1 raz w tygodniu przemyć barierkę schodów na mokro; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 1 raz na tydzień czyszczenie dodatkowego wyposażenia (schowka pod biegiem schodów i inne); 1 raz na tydzień czyszczenie drzwi, ościeżnic drzwiowych, przeszkleń, okien	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli

55.	Piętro	1.03	Pokój biurowy	18,200	Wykładzina	2 razy w tygodniu lub wg potrzeb zamiatanie podłogi; 2 razy w tygodniu lub wg potrzeb zmywanie podłogi; 1 raz na 3 miesiące mycie okien; 1 raz na tydzień czyszczenie wyposażenia (meble, stoły, biurka, krzesła, wyposażenia dodatkowego); 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników; 1 raz na tydzień mycie parapetów	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli
56.	Piętro	1.04	Pokój biurowy	27,100	Wykładzina	2 razy w tygodniu lub wg potrzeb zamiatanie podłogi; 2 razy w tygodniu lub wg potrzeb zmywanie podłogi; 1 raz na 3 miesiące mycie okien; 1 raz na tydzień czyszczenie wyposażenia (meble, stoły, biurka, krzesła, wyposażenia dodatkowego); 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników; 1 raz na tydzień mycie parapetów	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli
57.	Piętro	1.05	Pokój biurowy	7,300	Gres	2 razy w tygodniu lub wg potrzeb zamiatanie podłogi; 2 razy w tygodniu lub wg potrzeb zmywanie podłogi; 1 raz na 3 miesiące mycie okien; 1 raz na tydzień czyszczenie wyposażenia (meble, stoły, biurka, krzesła, wyposażenia dodatkowego); 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych;	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli

						1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników; 1 raz na tydzień mycie parapetów			
58.	Piętro	1.06	Hol z recepcją	117,400	Gres	2 razy dziennie lub wg potrzeb zamiatanie podłogi; 2 razy dziennie lub wg potrzeb zmywanie podłogi; 2 razy w tygodniu zmywanie parapetu; 2 razy w tygodniu lub wg potrzeb czyszczenie wycieraczek; 1 raz na dzień czyszczenie drzwi, ościeżnic i elementów szklanych; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników; 1 raz na 3 miesiące mycie okien;	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli
59.	Piętro	1.07	Pomieszczenie biurowe	37,400	Wykładzina	2 razy w tygodniu lub wg potrzeb zamiatanie podłogi; 2 razy w tygodniu lub wg potrzeb zmywanie podłogi; 1 raz na 3 miesiące mycie okien; 1 raz na tydzień czyszczenie wyposażenia (meble, stoły, biurka, krzesła, wyposażenia dodatkowego); 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników; 1 raz na tydzień mycie parapetów	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli
60.	Piętro	1.07a	Pomieszczenie biurowe	18,000	Wykładzina	2 razy w tygodniu lub wg potrzeb zamiatanie podłogi; 2 razy w tygodniu lub wg potrzeb zmywanie podłogi; 1 raz na 3 miesiące mycie okien; 1 raz na tydzień czyszczenie wyposażenia (meble, stoły, biurka,	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli

						krzesła, wyposażenia dodatkowego); 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników; 1 raz na tydzień mycie parapetów			
61.	Piętro	1.08	Pokój socjalny	13,600	Gres	2 razy w tygodniu lub wg potrzeb zamiatanie podłogi; 2 razy w tygodniu lub wg potrzeb zmywanie podłogi; 1 raz na 3 miesiące mycie okien; 1 raz na tydzień czyszczenie wyposażenia (meble, stoły, biurka, krzesła, wyposażenia dodatkowego); 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników; 1 raz na tydzień mycie parapetów	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli
62.	Piętro	1.09a	Szatnia pracownicza damska	6,300	Gres	2 razy w tygodniu lub wg potrzeb zamiatanie podłogi; 2 razy w tygodniu lub wg potrzeb zmywanie podłogi; 1 raz na 3 miesiące mycie okien; 1 raz na tydzień czyszczenie wyposażenia (meble, stoły, biurka, krzesła, wyposażenia dodatkowego); 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników; 1 raz na tydzień mycie parapetów	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli
63.	Piętro	1.09b	Sanitariat pracowniczy damski	6,500	Płytki ceramiczne	1 raz na dzień zamiatanie/zmywanie podłogi lub wg potrzeb; 1 raz na dzień zmywanie podłogi	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli

						środkami dezynfekującymi nie zawierającymi chloru; 1 raz na dzień czyszczenie wyposażenia (armatura, prysznice, muszle klozetowe, spłuczki, syfony, umywalki, pisuary, lustra, mydelniczki, uchwyty na papier toaletowy, uchwyty na ręczniki, suszarki i inne) środkami dezynfekującymi; nie zawierającymi chloru; 3 razy w tygodniu zmywanie ścian środkami dezynfekującymi nie zawierającymi chloru; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 2 razy na tydzień czyszczenie drzwi, ościeżnic drzwiowych, przeszkleń; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników;			
64.	Piętro	1.09c	Szatnia pracownicza męska	6,300	Gres	2 razy w tygodniu lub wg potrzeb zamiatanie podłogi; 2 razy w tygodniu lub wg potrzeb zmywanie podłogi; 1 raz na 3 miesiące mycie okien; 1 raz na tydzień czyszczenie wyposażenia (meble, stoły, biurka, krzesła, wyposażenia dodatkowego); 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników; 1 raz na tydzień mycie parapetów	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli
65.	Piętro	1.09d	Sanitariat pracowniczy męski	6,400	Płytki ceramiczne	1 raz na dzień zamiatanie/zmywanie podłogi lub wg potrzeb; 1 raz na dzień zmywanie podłogi	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli

						środkami dezynfekującymi nie zawierającymi chloru; 1 raz na dzień czyszczenie wyposażenia (armatura, prysznice, muszle klozetowe, spłuczki, syfony, umywalki, pisuary, lustra, mydelniczki, uchwyty na papier toaletowy, uchwyty na ręczniki, suszarki i inne) środkami dezynfekującymi; nie zawierającymi chloru; 3 razy w tygodniu zmywanie ścian środkami dezynfekującymi nie zawierającymi chloru; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 2 razy na tydzień czyszczenie drzwi, ościeżnic drzwiowych, przeszkleń; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników;			
66.	Piętro	1.11	Komunikacja	89,40	Gres	2 razy dziennie lub wg potrzeb zamiatanie podłogi; 2 razy dziennie lub wg potrzeb zmywanie podłogi; 2 razy w tygodniu zmywanie parapetu; 2 razy w tygodniu lub wg potrzeb czyszczenie wycieraczek; 1 raz na dzień czyszczenie drzwi, ościeżnic i elementów szklanych; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników; 1 raz na 3 miesiące mycie okien;	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli
67.	Piętro	1.12	Szatnia męska	21,700	Płytki ceramiczne	2 razy w tygodniu lub wg potrzeb zamiatanie podłogi; 2 razy w tygodniu lub wg potrzeb	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli

						zmywanie podłogi; 1 raz na 3 miesiące mycie okien; 1 raz na tydzień czyszczenie wyposażenia (meble, stoły, biurka, krzesła, wyposażenia dodatkowego); 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników; 1 raz na tydzień mycie parapetów			
68.	Piętro	1.13	Sanitariat męski	21,500	Płytki ceramiczne	1 raz na dzień zamiatanie/zmywanie podłogi lub wg potrzeb; 1 raz na dzień zmywanie podłogi środkami dezynfekującymi nie zawierającymi chloru; 1 raz na dzień czyszczenie wyposażenia (armatura, prysznice, muszle klozetowe, spłuczki, syfony, umywalki, pisuary, lustra, mydelniczki, uchwyty na papier toaletowy, uchwyty na ręczniki, suszarki i inne) środkami dezynfekującymi; nie zawierającymi chloru; 3 razy w tygodniu zmywanie ścian środkami dezynfekującymi nie zawierającymi chloru; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 2 razy na tydzień czyszczenie drzwi, ościeżnic drzwiowych, przeszkleń; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników;	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli
69.	Piętro	1.15	Sanitariat damski	21,500	Płytki ceramiczne	1 raz na dzień zamiatanie/zmywanie podłogi lub wg potrzeb;	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli

						1 raz na dzień zmywanie podłogi środkami dezynfekującymi nie zawierającymi chloru; 1 raz na dzień czyszczenie wyposażenia (armatura, prysznice, muszle klozetowe, spłuczki, syfony, umywalki, pisuary, lustra, mydelniczki, uchwyty na papier toaletowy, uchwyty na ręczniki, suszarki i inne) środkami dezynfekującymi; nie zawierającymi chloru; 3 razy w tygodniu zmywanie ścian środkami dezynfekującymi nie zawierającymi chloru; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 2 razy na tydzień czyszczenie drzwi, ościeżnic drzwiowych, przeszkleń; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników;			
70.	Piętro	1.16	Szatnia damska	21,700	Płytki ceramiczne	2 razy w tygodniu lub wg potrzeb zamiatanie podłogi; 2 razy w tygodniu lub wg potrzeb zmywanie podłogi; 1 raz na 3 miesiące mycie okien; 1 raz na tydzień czyszczenie wyposażenia (meble, stoły, biurka, krzesła, wyposażenia dodatkowego); 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników; 1 raz na tydzień mycie parapetów	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli
71.	Piętro	1.17	Sala fitness	146,900	Nawierzchnia sportowa	2 razy dziennie lub wg potrzeb zamiatanie podłogi; 2 razy dziennie lub wg potrzeb	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli

						zmywanie podłogi; 2 razy w tygodniu zmywanie parapetu; 2 razy w tygodniu lub wg potrzeb czyszczenie wycieraczek; 1 raz na dzień czyszczenie drzwi, ościeżnic i elementów szklanych; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników; 1 raz na 3 miesiące mycie okien; Bieżące sprzątanie bezpośrednio po zajęciach, celem przygotowania sali do użytku;			
72.	Piętro	1.18	Toaleta damska	17.100	Płytki ceramiczne	1 raz na dzień zamiatanie/zmywanie podłogi lub wg potrzeb; 1 raz na dzień zmywanie podłogi środkami dezynfekującymi nie zawierającymi chloru; 1 raz na dzień czyszczenie wyposażenia (armatura, prysznice, muszle klozetowe, spłuczki, syfony, umywalki, pisuary, lustra, mydelniczki, uchwyty na papier toaletowy, uchwyty na ręczniki, suszarki i inne) środkami dezynfekującymi; nie zawierającymi chloru; 3 razy w tygodniu zmywanie ścian środkami dezynfekującymi nie zawierającymi chloru; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 2 razy na tydzień czyszczenie drzwi, ościeżnic drzwiowych, przeszkleń; 1 raz na miesiąc czyszczenie	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli

						grzejników;			
73.	Piętro	1.19	Toaleta męska	14,600	Płytki ceramiczne	1 raz na dzień zamiatanie/zmywanie podłogi lub wg potrzeb; 1 raz na dzień zmywanie podłogi środkami dezynfekującymi nie zawierającymi chloru; 1 raz na dzień czyszczenie wyposażenia (armatura, prysznice, muszle klozetowe, spłuczki, syfony, umywalki, pisuary, lustra, mydelniczki, uchwyty na papier toaletowy, uchwyty na ręczniki, suszarki i inne) środkami dezynfekującymi; nie zawierającymi chloru; 3 razy w tygodniu zmywanie ścian środkami dezynfekującymi nie zawierającymi chloru; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 2 razy na tydzień czyszczenie drzwi, ościeżnic drzwiowych, przeszkleń; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników;	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli
74.	Piętro	1.19a	Toaleta dla osób niepełnosprawnych	Wydzielona z powierzchni powyżej	Płytki ceramiczne	1 raz na dzień zamiatanie/zmywanie podłogi lub wg potrzeb; 1 raz na dzień zmywanie podłogi środkami dezynfekującymi nie zawierającymi chloru; 1 raz na dzień czyszczenie wyposażenia (armatura, prysznice, muszle klozetowe, spłuczki, syfony, umywalki, pisuary, lustra, mydelniczki, uchwyty na papier toaletowy, uchwyty na ręczniki,	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli

						suszarki i inne) środkami dezynfekującymi; nie zawierającymi chloru; 3 razy w tygodniu zmywanie ścian środkami dezynfekującymi nie zawierającymi chloru; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 2 razy na tydzień czyszczenie drzwi, ościeżnic drzwiowych, przeszkleń; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników;			
75.	Piętro	1.20	Komunikacja	28,300	Gres	2 razy dziennie lub wg potrzeb zamiatanie podłogi; 2 razy dziennie lub wg potrzeb zmywanie podłogi; 2 razy w tygodniu zmywanie parapetu; 2 razy w tygodniu lub wg potrzeb czyszczenie wycieraczek; 1 raz na dzień czyszczenie drzwi, ościeżnic i elementów szklanych; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników; 1 raz na 3 miesiące mycie okien; 2 razy w tygodniu lub wg potrzeb czyszczenie balustrad/barierek;	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli
76.	Piętro	1.21	Klatka schodowa	21,800	Gres	2 razy na dzień oraz wg potrzeb zamiatanie stopni schodów; 2 razy na dzień oraz wg potrzeb zmywanie stopni schodów; 1 raz w tygodniu przemyć barierkę schodów na mokro; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 1 raz na tydzień czyszczenie	I, II		

						dodatkowego wyposażenia (schowka pod biegiem schodów i inne); 1 raz na tydzień czyszczenie drzwi, ościeżnic drzwiowych, przeszkleń, okien			
77.	Piętro	1.22	Magazyn	7,200	Gres	2 razy na tydzień oraz wg potrzeb zamiatanie podłogi; 2 razy na tydzień oraz wg potrzeb zmywanie podłogi preparatami o właściwościach odkażających; 2 razy w tygodniu czyszczenie wyposażenia (szafki, ławki, półki) preparatami o właściwościach odkażających; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 1 raz na tydzień czyszczenie drzwi, ościeżnic drzwiowych, przeszkleń; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników;	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli
78.	Piętro	1.23	Komunikacja	53,700	Gres	2 razy dziennie lub wg potrzeb zamiatanie podłogi; 2 razy dziennie lub wg potrzeb zmywanie podłogi; 2 razy w tygodniu zmywanie parapetu; 2 razy w tygodniu lub wg potrzeb czyszczenie wycieraczek; 1 raz na dzień czyszczenie drzwi, ościeżnic i elementów szklanych; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników; 1 raz na 3 miesiące mycie okien; 2 razy w tygodniu lub wg potrzeb czyszczenie balustrad/barierek;	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli

79.	Piętro	1.24	Szatnia dla widzów	37,400	Gres	2 razy na tydzień oraz wg potrzeb zamiatanie podłogi; 2 razy na tydzień oraz wg potrzeb zmywanie podłogi preparatami o właściwościach odkażających; 2 razy w tygodniu czyszczenie wyposażenia (szafki, ławki, półki) preparatami o właściwościach odkażających; 1 raz na tydzień zmywanie ścian preparatami o właściwościach odkażających; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 1 raz na tydzień czyszczenie drzwi, ościeżnic drzwiowych, przeszkleń; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli
80.	Piętro	1.25	Trybuny	126,900	Gres	2 razy na tydzień oraz wg potrzeb zamiatanie podłogi; 2 razy na tydzień oraz wg potrzeb zmywanie podłogi preparatami o właściwościach odkażających; 2 razy w tygodniu czyszczenie wyposażenia (ławki, półki) preparatami; 1 raz na tydzień odkurzanie ścian; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 1 raz na tydzień czyszczenie drzwi, ościeżnic drzwiowych, przeszkleń; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli
81.	Piętro	1.26	Pomieszczenie dźwiękowca	19,100	Gres	2 razy na tydzień oraz wg potrzeb zamiatanie podłogi; 2 razy na tydzień oraz wg potrzeb zmywanie podłogi preparatami o właściwościach odkażających; 2 razy w tygodniu czyszczenie	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli

						wyposażenia (ławki, półki) preparatami; 1 raz na tydzień odkurzanie ścian; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 1 raz na tydzień czyszczenie drzwi, ościeżnic drzwiowych, przeszkleń; 1 raz na miesiąc czyszczenie grzejników			
98.	Piętro	1.27	Klatka schodowa	19,500	Gres	2 razy na dzień oraz wg potrzeb zamiatanie stopni schodów; 2 razy na dzień oraz wg potrzeb zmywanie stopni schodów; 1 raz w tygodniu przemyć barierkę schodów na mokro; 1 raz na 3 miesiące mycie punktów oświetleniowych; 1 raz na tydzień czyszczenie dodatkowego wyposażenia (schowka pod biegiem schodów i inne); 1 raz na tydzień czyszczenie drzwi, ościeżnic drzwiowych, przeszkleń, okien	I, II	Cały rok	* Patrz koniec tabeli

***Pozostałe istotne warunki zamówienia**

1. Na każdej zmianie wyznaczony zostanie koordynator reprezentujący wykonawcę, celem bieżących kontaktów i rozwiązywania zaistniałych problemów.

2. Zmywanie przecieranie – odbywać się będzie z zastosowaniem środków czystości wybranych przez wykonawcę. Za dobór środków czystości i dezynfekujących do specyfiki obiektu odpowiada wykonawca.

3. Stolarka okienna w obiekcie powyżej wysokości 2 m, należy umyć 1 raz w roku.

4. Ilość i rozkład dni wolnych od pracy w trakcie trwania umowy wynika z obowiązujących przepisów i nie oznacza całkowitego zaprzestania świadczenia usług przez MOSiR w Sanoku. Informacje w sprawie czasu pracy basenów Wykonawca będzie otrzymywał podczas realizacji zamówienia.

5. Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia takiej ilości osób wykonujących prace związane z utrzymaniem czystości w ww. obiektach MOSiR aby nie dochodziło do obniżania jakości usług w okresie na który spisana zostanie umowa o utrzymanie porządku.

5. Wykonawca może realizować usługę w systemie dwuzmianowym, tj. pierwsza - druga zmiana zgodnie z pkt. 13 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia oraz wg potrzeb i informacji zawartych w powyższym grafiku, a w przypadkach szczególnych uzgodnionych ze zlecającym dopuszcza się prace porządkowe lub konserwacyjne na trzeciej zmianie. Wykonywanie usług nie może utrudniać funkcjonowania jednostki i jednocześnie musi zapewniać wymaganą czystość zgodnie z SIWZ oraz załącznikami do niej.
Godziny oraz dni w których wykonywane są usługi jak i ich zmiany muszą być uzgadniane z Kierownikiem zamawiającego.
6. Zamawiający może zażądać grafiku wykonywania usług jaki przyjął Wykonawca zwłaszcza w wypadku wątpliwości, co do poprawnego (tj. zgodnego z SIWZ oraz załącznikami do niej) ich wykonywania lub skargami ze strony personelu albo osób korzystających z oferty CRiS Sanok. Ww. grafik Wykonawca wypełni z podziałem na pomieszczenia oraz pozostałe miejsca jak w powyższej tabeli niniejszego załącznika, dla każdego z tych miejsc i pomieszczeń wymieni godziny i dni pracy swojego personelu oraz liczbę przydzielonych osób. W przypadku zażądania grafiku przez Zamawiającego będzie on podstawą do kontroli efektów pracy oraz wywiązywania się z obowiązków samych pracowników Wykonawcy a tym samym naliczania ewentualnych kar lub powzięcia innych działań ze strony Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy zgodnie z SIWZ oraz załącznikami do niej.
7. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i kosztach ciągłość dostaw wraz z uzupełnianiem, m.in.:
- papieru toaletowego
- ręczników papierowych
- mydła w płynie
- kostek WC,
- innych środków niezbędnych do wykonania usługi.
8. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i kosztach opróżnianie wszystkich koszy na śmiecie, na terenie CRiS Sanok w tym również, w zleconych miejscach (wymienionych w powyższej tabeli) wraz z każdorazową wymianą plastikowych worków na nowe. Śmieci należy segregować uwzględniając możliwość ich recyklingu i składować w kontenerach wyznaczonych przez Zamawiającego oraz zgodnie z opisem samych kontenerów (np. Papier, Szkło, Plastik).
9. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i kosztach wszystkie preparaty i środki chemiczne konieczne do wykonywania zamówienia w obiektach CRiS Sanok włącznie z preparatami specjalistycznymi np. dotyczących pielęgnacji hali basenowej w której należy stosować środki czystości i konserwujące do basenów.
10. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i kosztach wszystkie urządzenia i narzędzia niezbędne do wykonywania zamówienia.
11. Wykonawca winien niezwłocznie zgłaszać Zamawiającemu m.in. braki bądź uszkodzenia wyposażenia pomieszczeń sanitarnych.
12.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług w sposób nie pogarszający stanu technicznego i wizualnego powierzonego mienia. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że doszło do uszkodzenia bądź pogorszenia stanu powierzonego mienia, Wykonawca ma obowiązek naprawić szkody we własnym zakresie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, bądź pokryć koszty napraw na podstawie kosztorysu lub faktury przedstawionej przez Zamawiającego.

13. Wykonawca oświadcza, że zapewni na czas realizacji umowy niezbędne do wykonania niniejszej umowy:
a) narzędzia:
- maszyna do mycia posadzek (np. pływalnie kryte, posadzki korytarzy),
- myjka wysokociśnieniowa,
- maszyna do czyszczenia-polerowania posadzek (posadzki lastrykowe),
- odkurzacz przemysłowy przystosowany do odkurzania płynów,
- agregat do dezynfekcji parą;
- odkurzacz przystosowany do mycia posadzek na mokro,
- wózki serwisowe duże do mycia ręcznego dużych powierzchni (np. sale treningowe, hala główna, korytarze itp.),
- miotły, szczotki, mopy, czyściwo, ściągaczki wody z powierzchni szklanych oraz inne narzędzia niezbędne do profesjonalnego wykonania usługi,

b) Materiały i środki:
- myjące,
- dezynfekujące,
- konserwujące (np. do posadzek, mebli, itp.)
- o właściwościach jak powyżej służące do mycia powierzchni drewnianych (np. sauna "sucha" wykończona drewnem),
- o właściwościach jak powyżej (myjące, dezynfekujące) nie zawierające chloru (np. pozostałe pomieszczenia przynależne do kompleksu saun),

c) Właściwe przygotowane kadry pracowniczej.

14. Wykonawca do realizacji zamówienia będzie używał tylko materiałów, narzędzi i urządzeń posiadających dopuszczenie do użytku na terenie Wspólnoty Europejskiej. W związku z powyższym Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia odpowiednich certyfikatów, deklaracji zgodności bądź innych dokumentów potwierdzających dopuszczenie używanych do realizacji zamówienia materiałów, urządzeń i narzędzi do użytku na terenie Wspólnoty Europejskiej.

15.Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zapewnienia ciągłej obecności, przynajmniej **sześciu pracowników** lub w zależności od potrzeb większej ilości osób na terenie obiektu CRiS Sanok w dni pracy basenów krytych jak i odkrytych oraz podczas wszelkich imprez i zawodów, które usuwałyby zauważone przez siebie lub zgłoszone przez pracowników CRiS Sanok zanieczyszczenia.